

目次

- p.1 枝肉写真
- p.2 肥育成績 (去勢)
- p.3 肥育成績 (雌)

枝肉写真



肥育成績（去勢）

性別	産次	2代祖	3代祖	生後 月齢	肥育 月齢	着体重	DG	枝重	歩留	ロース芯	皮下	ハラ	肉色	BMS	格付
去勢	10	安福久	勝忠平	28.9	20.9	767	0.78	494.6	64.5	86	1.6	8.7	4	12	A-5
去勢	5	百合茂	安福久			842	0.79	557.1	66.2	94	1.9	9.5	4	12	A-5
去勢		隆之国	百合茂					510.5						12	A-5
去勢	10	安福久	平茂勝	28.9	21.2	821	0.88	542.1	66	78	2.5	7.7	3	12	A-5
去勢	8	安福久	平茂勝	30.1	21.4	809	0.77	547.4	67.7	105	2	9.2	3	12	A-5
去勢	4	福華1	安福久	31.0	21.4	916	0.89	599.3	65.4	68	2.2	8.7	3	12	A-5
去勢	1	美国桜	福平栄	29.2	20.3	798	0.78	531.0	66.5	72	2.2	8.1	3	12	A-5
去勢	1	安福久	百合茂	28.4	18.7	746	0.77	494.1	66.2	72	2.1	8.5	4	12	A-5
去勢	4	諒太郎	糸福			767	0.85	500.0	65.2	74	2.5	8.7	4	12	A-5
去勢	7	安福久	百合茂			688	0.59	440.3	64	63	1.1	7.7	4	12	A-5
去勢	1	幸紀雄	美国桜			779	0.81	522.8	67.1	98	1.6	9.2	3	12	A-5
去勢	2	勝忠平	安福久			829	0.96	520.8	62.8	83	1.9	9	4	12	A-5
去勢	3	諒太郎	喜亀忠			864	0.89	574.7	66.5	75	1.5	9.5	4	12	A-5
去勢	2	幸紀雄	忠茂勝	29.5	20.7	818	0.84	540.7	66.1	72	2.5	8.3	4	12	A-5
去勢	1	美国桜	安福久	30.5	20.3	686	0.60	455.3	66.4	73	1.9	7.7	4	12	A-5
去勢		諒太郎	安福久					495.0		97	1.5	7.6	3	12	A-5
去勢	1	美国桜	金幸			758	0.87	523.7	69.1	114	1.7	9.7	3	12	A-5
去勢	4	安福久	金幸			615	0.66	407.8	66.3	91	1.3	7.3	4	11	A-5
去勢	5	安福久	平茂勝	28.3	20.7	626	0.66	402.5	64.3	70	1.2	6.9	4	11	A-5
去勢	4	安福久	金幸	30.3	21.1	750	0.68	500.9	66.8	73	1.9	8.7	4	11	A-5
去勢	4	安福久	勝忠平	31.1	21.4	787	0.73	509.2	64.7	71	2.5	8.5	4	11	A-5
去勢	11	平茂勝	神高福	30.0	20.5	780	0.73	489.7	62.8	68	2	7.7	4	11	A-5
去勢	7	安福久	平茂勝	30.2	20.8	740	0.68	484.4	65.5	67	1.7	8.6	4	11	A-5
去勢	8	勝忠平	安糸福	28.3	20.7	792	0.84	517.4	65.3	61	2.5	9.4	4	10	A-5
去勢		安福久		31.0	22.1	822	0.74	539.2	65.6	63	1.7	8.4	4	10	A-5
去勢		勝忠平	忠福					472.0		63	3.6	7.9		9	A-5
去勢	6	安福久	勝忠平	29.4	20.9	829	0.82	536.3	64.7	58	3	8.6	4	9	A-5
去勢	4	安福久	金幸	29.1	18.9	727	0.82	472.0	65	63	2.5	7.8	4	7	A-4
去勢	7	安平幸	平茂勝	27.9	20.5	690	0.60	440.7	63.9	62	2.7	7.3	4	7	A-4
去勢	5	安福久	平茂勝	31.1	21.4	740	0.69	475.2	64.2	53	2.4	7.8	4	6	A-4
平均						769.9	0.8	503.2	65.5	75.4	2.1	8.4	3.8	10.9	

肥育成績（雌）

性別	産次	2代祖	3代祖	生後 月齢	肥育 月齢	着体重	DG	枝重	歩留	ロース芯	皮下	ハラ	肉色	BMS	格付
雌	2	福華1	平茂勝	27.6	18.1	775	0.84	512.6	66.1	87	3.2	9.2	4	12	A-5
雌	9	勝忠平	平茂勝	27.9	18.1	779	0.85	527.6	67.7	89	4	9.2	4	12	A-5
雌		安福久	百合茂					556.0		89	4	8.8		12	A-5
雌	3	隆之国	金幸	28.2	21.2	721	0.77	482.5	66.9	68	3.3	10.2	4	12	A-5
雌	7	福華1	平茂勝	30.3	21.0	746	0.74	509.7	68.3	89	1.8	9.5	4	12	A-5
雌		幸紀雄	安福久					519.0	79.8	97	2.7	9.9	3	12	A-5
雌	1	幸紀雄	安福久	30.8	20.5	709	0.69	471.8	66.5	68	2.5	9.3	3	12	A-5
雌	9	百合茂	平茂勝			804	0.80	540.7	67.3	74	2.6	9.2	4	12	A-5
雌	3	安福久	勝忠平	30.2	20.5	732	0.75	487.3	66.6	76	3.3	10.4	3	12	A-5
雌	4	勝忠平	金幸			740	0.75	472.8	63.9	82	2.3	8	4	12	A-5
雌	2	諒太郎	安福久	29.3	19.6	719	0.73	473.2	65.8	79	1.8	7.8	3	12	A-5
雌	3	美国桜	勝忠平	27.2	18.3	729	0.84	470.4	64.5	74	2.9	8.6	4	11	A-5
雌	1	福華1	安福久			725	0.69	495.1	68.3	95	2.7	9.6	3	11	A-5
雌	8	勝忠平	第5隼福	30.4	21.2	761	0.77	501.5	65.9	80	2.5	8.3	4	11	A-5
雌	7	安平幸	安福久	30.1	20.9	754	0.73	497.0	65.9	72	1.9	8	4	11	A-5
雌	4	勝忠平	安福久	28.9	19.9	750	0.76	491.7	65.6	91	3.2	9.5	4	11	A-5
雌	7	勝忠平	紋次郎	29.1	19.2	621	0.58	412.2	66.4	72	2.3	7.4	4	11	A-5
雌	3	安福久	平茂勝	29.8	20.5	698	0.67	449.9	64.5	67	2.8	8.3	3	11	A-5
雌	2	福大勝	百合茂	28.2	18.9	722	0.79	480.1	66.5	76	2.7	8.8	4	11	A-5
雌	10	勝忠平	安平	30.6	21.8	768	0.68	482.5	62.8	84	2.5	8.2	4	10	A-5
雌	1	幸紀雄	華春福	30.9	21.2	808	0.76	520.8	64.5	68	2.2	8	4	10	A-5
雌	7	百合茂	平茂勝	30.3	20.9	654	0.58	439.3	67.2	83	1.9	8.5	4	10	A-5
雌	3	華春福	安福久	28.2		700	0.76	467.0	66.7	87	4.3	8.2	4	10	A-5
雌	7	安福久	勝忠平	28.8		740	0.80	511.0	69.1	82	2.7	8.4	4	10	A-5
雌	8	安平照	百合茂	30.3	20.7	738	0.68	486.9	66	67	4	8.1	4	10	A-5
雌	8	百合茂	金幸	29.1	19.2	687	0.69	453.4	66	67	3	8	4	9	A-5
雌	4	華春福	勝忠平			665	0.68	431.0	64.8	70	2.2	8.1	4	8	A-5
雌	1	美国桜	百合茂	30.3	19.9	682	0.63	443.2	65	81	2.8	7.4	4	8	A-5
雌	6	安福久	百合茂	28.3	19.1	670	0.73	437.4	65.3	53	3.2	8	3	6	A-4
平均						725.81	0.73	483.57	66.6	78.2	2.8	8.7	3.8	10.7	