

目次

- p.1 枝肉写真
- p.2 肥育成績 (去勢)
- p.3 肥育成績 (雌)

枝肉写真



肥育成績（去勢）

性別	2代祖	3代祖	枝重	ロース芯	皮下	ハラ	BMS	格付
去勢	忠茂平	百合茂	548.9	74	3.2	9.3	12	A-5
去勢	勝忠平	平茂勝	547.0	66	3.5	8.5	12	A-5
去勢	華忠良	忠茂勝	599.3	74	3.8	9.8	12	A-5
去勢	美国桜	勝忠平	508.2	68	2.6	8.9	12	A-5
去勢	諒太郎	安福久	592.6	85	2.8	8.8	12	A-5
去勢	安福久	金幸	509.6	89	2.6	8.8	12	A-5
去勢	安福久	百合茂	601.3	71	2.4	9.8	12	A-5
去勢	安福久	勝忠平	568.8	77	2.3	9.0	11	A-5
去勢	華春福	百合茂	610.0	70	2.8	8.4	10	A-5
去勢	美津照重	勝忠平	505.3	87	2.1	8.4	10	A-5
去勢	勝忠平	第5隼福	545.0	68	3.1	8.6	10	A-5
去勢	福華1	安福久	590.6	61	1.8	8.3	10	A-5
去勢	勝忠平	安福久	627.9	76	3.2	8.3	10	A-5
去勢	百合茂	安福久	547.4	62	3.8	8.0	9	A-5
去勢	安福久	平茂勝	580.5	64	3.4	8.2	9	A-5
去勢	幸紀雄	安福久	529.0	61	3.8	8.0	8	A-5
去勢	美国桜	百合茂	512.6	63	3.0	7.7	8	A-5
去勢	勝忠平	安平	573.2	58	3.2	9.0	7	A-4
去勢	百合茂	金幸	530.9	59	3.6	8.4	6	A-4
去勢	安福久	金幸	439.8	56	2.0	6.8	6	A-4
去勢	勝忠平	第5隼福	500.4	53	3.0	7.7	6	A-4
平均			550.9	68.7	3.0	8.5	9.7	

肥育成績（雌）

性別	2代祖	3代祖	枝重	ロース芯	皮下	ハラ	BMS	格付
雌	安福久	平茂勝	538.8	86	4.2	10.2	12	A-5
雌	勝忠平	安福久	596.9	78	3.7	10.2	12	A-5
雌	安福久	百合茂	477.2	73	3.2	8.4	12	A-5
雌	百合茂	安福久	481.0	74	2.4	7.8	12	A-5
雌	美国桜	百合茂	532.9	96	3.0	9.3	12	A-5
雌	安福久	勝忠平	561.1	70	3.8	10.3	12	A-5
雌	美国桜	勝忠平	583.4	102	3.9	10.7	12	A-5
雌	金幸	百合茂	515.9	87	2.1	8.3	12	A-5
雌	安福久	平茂勝	520.3	104	3.4	9.0	11	A-5
雌	安福久	平茂勝	541.6	65	3.6	8.2	11	A-5
雌	勝忠平	安福久	478.1	62	3.4	7.4	11	A-5
雌	安福久	勝忠平	476.2	72	2.5	7.7	11	A-5
雌	安福久	華春福	554.7	79	5.0	8.3	11	A-5
雌	幸紀雄	勝忠平	537.2	83	3.0	8.6	10	A-5
雌	幸紀雄	安福久	563.4	74	3.1	9.3	10	A-5
雌	諒太郎	百合気高	505.2	75	3.3	7.9	10	A-5
雌	勝清正	勝忠平	551.9	73	3.8	8.4	10	A-5
雌	美国桜	百合茂	520.8	78	2.3	8.6	10	A-5
雌	美国桜	百合茂	521.8	87	3.3	9.0	10	A-5
雌	美国桜	勝忠平	480.5	63	3.8	7.5	9	A-5
平均			526.9	79.1	3.3	8.8	11.0	